

SINCE 1995

TCS[®] 松立电池
BATTERY EXPERT

便携式储能型 户外电源

Portable energy storage type Outdoor power





储能电池 便携式储能电源-P系列

松立专业级户外电源采用6系铝合金外壳设计(抗老化,防辐射),巧妙科学的结构设计,缩小产品体积,小于友商相同规格40~50%的体积。为户外自驾游、露营、钓鱼、摄影、航拍的朋友们梯控优质的户外用电体验。户外防尘,帐篷、屋内使用零噪音,支持5种充电方式,汽车铅酸充电启动应急安心自如。电芯通过UL认证,电池通过欧盟安全认证,电池BMS管理具备四级保护。

应用范围:旅行,户外活动,救援和医疗,摄影,商务办公室,家用后备电源和其他应急电源领域。

◎ 使用时间

P 600

<p>5-7W 智能手机 50~70次</p> 	<p>5W LED 灯 ≈ 110 小时</p> 	<p>25W 户外音响 ≈ 22 小时</p> 	<p>30W 电风扇 ≈ 18 小时</p> 
<p>50W 笔记本电脑 ≈ 11 小时</p> 	<p>80W 迷你冰箱 ≈ 6.5 小时</p> 	<p>100W 台式电脑 ≈ 5.5 小时</p> 	<p>300W 电饭锅 ≈ 1.8 小时</p> 

* 以上数据仅供参考,请以实际为准。



◎ 产品规格

产品型号		P300	P600	P1000S
电池容量		303Wh 83200mAh	607Wh 166400mAh	1016Wh 274800mAh
AC 输出	交流输出功率	额定350W 峰值600W	额定650W 峰值1200W	额定1000W 峰值1500W
	输出波形	纯正弦波	纯正弦波	纯正弦波
	AC 220V 端口输出	2	2	2
USB 输出	USB端口	5V, 12W/3个	5V, 12W/3个	5V, 12W/3个
	快充Type-C	PD100W 快充/1个 (双向)	PD100W 快充/1个 (双向)	PD100W 快充/1个 (双向)
DC 输出	DC5521输出	72W, 12V/6A, 2个	72W, 12V/6A, 2个	72W, 12V/6A, 2个
	车充输出	150W, 12.5V/12A	150W, 12.5V/12A	150W, 12.5V/12A
车充充电时间		约3.5小时	约6.5小时	约10小时
太阳能板充电		支持, 根据日照强度 充电时间不等	支持, 根据日照强度 充电时间不等	支持, 根据日照强度 充电时间不等
市充充电时间		1CH 约5小时 3CH 约1.5小时	1CH 约6小时 3CH 约2小时	1CH 约10小时 3CH 约3.5小时
电 芯		国产 汽车级动力电芯	国产 汽车级动力电芯	国产 汽车级动力电芯
产品体积		140x175x118mm	267x175x118mm	297x175x118mm
产品重量		净重约3.5kg	净重约6.2kg	净重约8.1kg
工作使用温度		放电 -10°C~45摄氏度 充电 0°C~45°C	放电 -10°C~45摄氏度 充电 0°C~45°C	放电 -10°C~45摄氏度 充电 0°C~45°C
质 保		12个月	12个月	12个月



晋江松立新能源科技有限公司
JINJIANG SONGLI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

福建省厦门市思明区观音山荣鑫盛营运中心大厦19楼

Http:// www.songligroup.com | E-mail: sales@songligroup.com | Tel: 86-592-3255666 | Fax: 86-592-3255606