



松立电池
BATTERY EXPERT

动力电池系列

Power battery series



重量更轻




动力更强



环保节能



过充保护



短路保护



让你的爱车跑的更快, 更远!

12 个月质量保证

1200+ 循环次数

35~85 行驶距离(公里)

www.songligroup.com

动力电池系列

用途: 电动两轮车, 三轮车, 电动轮椅, 高尔夫球车, 滑板车, 平衡车等。



电动两轮车




电动三轮车



滑板车



平衡车



电动轮椅

产品特性



重量轻, 体积小

重量只有传统铅酸电池的1/3



容量大

单次充电续航里程达35-85公里



安装时无漏液风险

安装方便, 倒置不漏液



使用寿命长

超过1200次放电次数 (100%深度放电)



过流保护



过压装置



过充保护



过放保护



短路保护



温控保护



电荷反转



平衡性能

TLB4820



[电芯数量] : 16PCS
[行驶里程] : 45-55Km
[电压标准] : 51.2V 20AH
[外形尺寸] : 180*156*265mm
[最大容量] : 20AH [电池重量] : 8.6kg
[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时
[充电端口] : 品字口 / 安德森接口
[适用范围] : 48V(1800W以内) 电摩托车

TLB4825



[电芯数量] : 16PCS
[行驶里程] : 55-70Km
[电压标准] : 51.2V 25AH
[外形尺寸] : 248*176*141mm
[最大容量] : 25AH [电池重量] : 10.8kg
[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时
[充电端口] : 品字口 / 安德森接口
[适用范围] : 48V(1800W以内) 电摩托车

TLB4830



[电芯数量] : 16PCS
[行驶里程] : 65-80Km
[电压标准] : 51.2V 30AH
[外形尺寸] : 180*170*282mm
[最大容量] : 30AH [电池重量] : 13.6kg
[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时
[充电端口] : 品字口 / 安德森接口
[适用范围] : 48V(1800W以内) 电摩托车

TLB6020



[电芯数量] : 20PCS

[行驶里程] : 45-55Km

[电压标准] : 64V 20AH

[外形尺寸] : 180*156*265mm

[最大容量] : 20AH [电池重量] : 10.5kg

[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时

[充电端口] : 品字口 / 安德森接口

[适用范围] : 60V(1800W以内) 电摩托车

TLB6030



[电芯数量] : 20PCS

[行驶里程] : 55-70Km

[电压标准] : 64V 30AH

[外形尺寸] : 220*320*178mm

[最大容量] : 30AH [电池重量] : 14.5kg

[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时

[充电端口] : 品字口 / 安德森接口

[适用范围] : 60V(1800W以内) 电摩托车

TLB6040



[电芯数量] : 40PCS

[行驶里程] : 65-80Km

[电压标准] : 64V 40AH

[外形尺寸] : 226*350*180mm

[最大容量] : 40AH [电池重量] : 22.5kg

[循环寿命] : ≥ 1200 [充电时间] : 3-6小时

[充电端口] : 品字口 / 安德森接口

[适用范围] : 60V(1800W以内) 电摩托车